

5 ปี
5 YEARS WARRANTY
รับประกัน
5 ปี หรือ 50,000 กม.

ยามาฮา
รับประกัน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.

YAMAHA
Revs Your Heart

25
ANNIVERSARY



25 ANNIVERSARY
MAX SERIES

THE ULTIMATE PRIDE OF MAX
25 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

FEEL THE
UNIQUE
EXPERIENCE
สุดทุกทิว ดั่งทุกฟ้า

*การรับประกัน 5 ปี : รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงรถ และกลุ่มระบบไฟฟ้า ไม่รวมอะไหล่หรือความเสียหายการใช้งาน โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่จะครบก่อน ทั้งนี้ ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะที่กำหนด จนกว่าจะครบระยะรับประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จำหน่าย และบริการยามาฮ่าที่ได้รับแต่งตั้งทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th



New **XMAX** 25 MAX ANNIVERSARY
New **NMAX** 25 MAX ANNIVERSARY

SPECIAL EDITION



เฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของ **MAX SERIES**

ยามาฮา เอ็กซ์แม็กซ์ และ เอ็นแม็กซ์ ใหม่! รุ่นพิเศษ 25th Anniversary MAX Series ฉลองครบรอบ 25 ปี เริ่มต้นเดินทางครั้งแรกในปี 2001 มีรุ่นพี่อย่าง TMAX เป็นผู้เริ่มเส้นทางตระกูล MAX Series Premium Sport Automatic ของยามาฮา และตามมาด้วย XMAX 1st Generation ปี 2008 Premium Sport Automatic Middle Class และ NMAX 1st Generation ปี 2015 เป็นรุ่นเริ่มต้น ที่มีเส้นสายดีไซน์ของ MAX Series อันเป็นเอกลักษณ์ ร่วมเป็นหนึ่งในแห่งความพิเศษสุด MAX กับ NMAX และ XMAX 25th Anniversary และคุ้มค่าด้วยการรับประกันนานถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*

*การรับประกัน 5 ปี : รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงสร้าง และกลุ่มระบบไฟฟ้า ไม่รวมอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ทั้งนี้ ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะกับบริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะครบระยะรับประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th

New

XMAX

25th ANNIVERSARY MAX SERIES


SPECIAL EDITION



NEW

25th ANNIVERSARY MAX SERIES DESIGN

ออกแบบให้มีความพิเศษด้วยลวดลายกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกจุดกำเนิดในปี 2001 จนถึงปี 2026 พร้อม Emblem ด้านหน้า ทั้ง 2 ฝั่ง และสีที่มีเฉพาะในรุ่น 25th MAX SERIES



SPECIAL EDITION

NEW

25th ANNIVERSARY MAX SERIES SEAT

เบาะนั่งดีไซน์เข้ากับตัวรถที่มีสีดำสลับแดง พร้อมปักโลโก้ 25th ANNIVERSARY MAX SERIES และเดินเส้นด้ายด้วยสีแดง เพิ่มความโดดเด่นเข้ากับลวดลายของรถ ความพิเศษของรุ่นนี้ ที่ไม่มีใคร ๆ จะมีได้



New
XMAX
25th ANNIVERSARY MAX SERIES



ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

*เฉพาะรุ่น XMAX 25th ANNIVERSARY MAX SERIES

NEW

OHHLINS SPECIAL 25th ANNIVERSARY MAX SERIES LIMITED EDITION

โช๊คอัพหลัง OHHLINS รุ่นพิเศษสำหรับ XMAX โดยเฉพาะ สีดำแบบรถมอเตอร์ไซด์ระดับ Hi-End ปรับค่าได้แบบ Full adjust (Rebound, Preload, Compression) เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่เร้าใจแบบฉบับ MAX SERIES

*เงื่อนไขการติดตั้ง และรับประกันโช๊ค OHHLINS : 1. ลูกค้าจะได้รับโช๊คอัพ 2 ชุด คือ โช๊คอัพ OHHLINS 1 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทดแทนติดตั้งไปกับรถจักรยานยนต์ และลูกค้าจะได้รับโช๊คอัพ Standard 1 ชุด แยกบรรจุในกล่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรองทดแทนในกรณีต่างๆ เช่น ส่งโช๊คอัพ OHHLINS เข้ารับการบำรุงรักษา หรือเคลมประกันกับทาง OHHLINS เป็นต้น 2. โช๊คอัพ OHHLINS ได้รับการรับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร โดย บริษัท โอเอชลินส์ เอเชีย จำกัด ตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด สามารถศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องการเป็นอ้า ดังนี้ • ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการรับประกัน โดยใช้หมายเลขใบรับประกัน (Warranty card number) คู่กับหมายเลขตัวถัง (VIN number) ของรถคันที่ซื้อเท่านั้น • ลูกค้าต้องนำโช๊คอัพเข้ารับการบำรุงรักษา เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน เมื่อครบกำหนด 2 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร แล้วแต่จะระยไ้ดตั้งก่อน กับทาง OHHLINS • ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนการรับประกัน หรือการบำรุงรักษาโช๊คอัพ OHHLINS





New

NMAX

25
ANNIVERSARY
MAX
SERIES



ANNIVERSARY

SPECIAL EDITION



New
NMAX
25th ANNIVERSARY MAX SERIES

NEW

25th ANNIVERSARY MAX SERIES SEAT

เบาะนั่งดีไซน์เข้ากับตัวรถที่มีสีตัวสลับแดง พร้อมปักโลโก้
25th ANNIVERSARY MAX SERIES และเดินเส้นด้าย
ด้วยสีแดง เพิ่มความโดดเด่นเข้ากับลวดลายของรถ
ความพิเศษของรุ่นนี้ ที่ไม่ใช่ใคร ๆ จะมีได้

PROFENDER
Premium Suspension

*เฉพาะรุ่น NMAX 25th ANNIVERSARY MAX SERIES

NEW

PROFENDER SPECIAL 25th ANNIVERSARY MAX SERIES LIMITED EDITION

โช๊คอัพหลัง PROFENDER รุ่นพิเศษสำหรับ NMAX โดยเฉพาะ ปรับค่าได้
ตามต้องการทั้ง Rebound, Preload, Compression น้ำหนักเบา ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น

• ประกันออนไลน์สมัครผ่าน QR Code ที่หน้ากล่องพร้อมแบบรูปถ่ายใบเสร็จ และกรอกข้อความตามที่กำหนด (1 ปีแรก หรือ 20,000 กิโลเมตร เปลี่ยนตัวใหม่ ปีที่ 2 หรือ 40,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน ซ่อมฟรี-ไม่หักค่าอื่น) • พบสินค้ามีปัญหาอยู่ในเงื่อนไขรับประกัน เคลมสินค้าตัวใหม่ (ยกเว้นสปริง) • การรับประกันสินค้าของโปรเฟนเดอร์นี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าแรง และค่าติดตั้ง • ในกรณีที่พบความบกพร่อง ทางโปรเฟนเดอร์จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้นไม่รวมถึงในส่วนของอุปกรณ์ที่สามารถสึกหรอ เช่น บูช, ยาง ต่างๆ • การเคลมสินค้าให้แนบหลักฐานการซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโปรเฟนเดอร์ เท่านั้น สินค้าบกพร่อง 1 ตัว เปลี่ยนให้เพียง 1 ตัว • การรับประกันนี้ใช้ได้กับสินค้าใหม่ที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่าย ของโปรเฟนเดอร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องทำที่ร้านที่ซื้อเท่านั้น (การรับประกันนี้มีข้อยกเว้นเฉพาะลูกค้าที่ลงชื่อในระบบประกันเท่านั้น) • การรับประกันมีผลต่อเมื่อลงรายละเอียดในระบบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ หรือติดตั้งสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท โปรเฟนเดอร์ เท่านั้น (ถ้าลงหลังจาก 15 วัน จะมีผลทำให้ระยะเวลาการรับประกันจะลดลง 6 เดือน)

SPECIAL EDITION

XMAX 25th Anniversary MAX Series

25
ANNIVERSARY

MAX BLACK (ดำ)



2001 - 2026

NMAX 25th Anniversary MAX Series

MAX
SERIES

MAX BLACK (ดำ-เทา)



New XMAX 25 MAX ANNIVERSARY (DR9)

SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์

แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ	292 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	10.9:1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	70.0 x 75.9 มม.
ชนิดหัวเทียน	NGK / LMAR8A-9
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	TCI.
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง

ระบบสตาร์ท	Electric Starter
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันแก๊สโซลีน E10 และ E20
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	13 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	1.50 ลิตร (เปลี่ยนถ่ายตามระยะ)
ความจุหม้อน้ำ	1.10 ลิตร
ความจุถังพักหม้อน้ำ	0.18 ลิตร
ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน	อัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-Belt)
อัตราทดอัตราไม้นิต	2.386 - 0.746 : 1
อัตราทดเฟืองท้าย	7.590 (48 / 18 x 37 / 13)
กรองอากาศ	ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน

โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม	แบคโบน
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล	26.5 องศา / 95 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	795 x 2,180 x 1,410 / 1,460 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	795 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	135 มม.
ระยะฐานล้อ	1,540 มม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	2,600 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	181 กก.

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว	LED
แบตเตอรี่	12 V, 7.0 Ah / GTZ8V

ระบบกันสะเทือน

หน้า	เทเลสโคปิก
หลัง	ยูนิตสวิง

ระบบเบรก

เบรคหน้า-หลัง	แบบดิสก์เบรคลูกสูบเดี่ยว พร้อม ABS
---------------	------------------------------------

ล้อ

หน้า	ล้อแม็กขนาด 15 นิ้ว
หลัง	ล้อแม็กขนาด 14 นิ้ว

ยาง

ล้อหน้า	แบบไม่มียางใน 120 / 70 - 15 M / C 56P
ล้อหลัง	แบบไม่มียางใน 140 / 70 - 14 M / C 62P

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

New NMAX 25 MAX ANNIVERSARY (BTF)

เครื่องยนต์

แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ	155 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	11.6 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	58.0 x 58.7 มม.
ชนิดหัวเทียน	NGK / CPR8EA-9
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	TCI.
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง

ระบบสตาร์ท	Electric Starter
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันแก๊สโซลีน E10 และ E20
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	7.1 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.9 ลิตร (เปลี่ยนถ่ายตามระยะ)
ความจุหม้อน้ำ	0.46 ลิตร
ความจุถังพักหม้อน้ำ	0.13 ลิตร
ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน	อัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-Belt)
อัตราทดอัตราไม้นิต	2.239 - 0.706 : 1
อัตราทดเฟืองท้าย	10.208 (56 / 16 x 35 / 12)
กรองอากาศ	ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน

โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม	แบคโบน
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล	26.0 องศา / 98 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	740 x 1,935 x 1,200 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	770 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	125 มม.
ระยะฐานล้อ	1,340 มม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	2,000 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	131 กก.

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า / ไฟท้าย / ไฟเลี้ยว	LED
แบตเตอรี่	12 V, 5.0 Ah (10 HR)

ระบบกันสะเทือน

หน้า	เทเลสโคปิก
หลัง	ยูนิตสวิง

ระบบเบรก

เบรคหน้า-หลัง	แบบดิสก์เบรคลูกสูบเดี่ยว พร้อม ABS
---------------	------------------------------------

ล้อ

หน้า	ล้อแม็กขนาด 13 นิ้ว
หลัง	ล้อแม็กขนาด 13 นิ้ว

ยาง

ล้อหน้า	แบบไม่มียางใน 110 / 70 - 13 M / C 48P
ล้อหลัง	แบบไม่มียางใน 130 / 70 - 13 M / C 63P