

New
NEROX



สัญชาตญาณแห่งความเร้าใจ...**ยามาฮา แอร์ร็อกซ์** เท่านั้น!

**SPORT
AUTOMATIC
LEADER**
ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติก

5
YEARS WARRANTY
รับประกัน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.

*รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงรถ และกลุ่มระบบไฟฟ้า โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th

NEOX



SPORT PERFORMANCE

สปอร์ตจัด สมรรถนะเร้าใจ



เครื่องยนต์ลูกศร 155 ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมลูกสูบ Forged แบบรถสปอร์ต พร้อมระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ: VVA ตอบสนองทุกอัตราเร่ง

14' CAST WHEELS
& WIDE TIRES 140 mm.

ล้อแม็ก 14 นิ้ว
ยางหลังขนาดใหญ่ 140 มม.

เกาะถนนหนักแน่น เหยียบคมทุกการเข้าโค้ง

ABS

ระบบเบรก ABS

(เฉพาะรุ่น BBRF, BBRG)

ควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติ
ช่วยลดการเกิดอาการล้อล็อก
ไม่ทำให้เสียการควบคุม



REAL
INSTINCT
IS BACK



ยามาฮา แอริอ็กซ์ ใหม่...ปลุกเร้าทุกสัญชาตญาณความสปอร์ตของตัวเอง
เราใจในการจับที่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความสปอร์ต ผสานดีไซน์สไตล์ Racing
คุณติดตามแบบฉบับ R-Series ทรงพลังด้วยความแรงจากเครื่องยนต์บลูคอร์ 155 ซีซี 4 วาล์ว VVA
ให้อัตราเร่งดีเยี่ยม พร้อมเทคโนโลยี Y-Connect เชื่อมต่อข้อมูลรถ เพื่อตอบสนองในการใช้งาน
และมั่นใจในคุณภาพด้วยการรับประกันมากกว่า ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กม.*



REAR SUSPENSIONS SUB-TANK
ระบบกันสะเทือนหลังแบบมีซับแทงค์
(เฉพาะในรุ่น BBRF, BBRG)
ปั๊มที่เร้าอารมณ์สไตล์สปอร์ตตัวจริง

*รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงสร้าง และกลุ่มระบบไฟฟ้า โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th



SPORT DESIGN >>> สปอร์ตหมด หิวกรดท้าย



LCD DIGITAL METER
เรือนไมล์ดิจิทัลแบบ LCD
บอกครบทุกฟังก์ชัน
พร้อมแสดงผล Y-CONNECT



FULL LED HEADLIGHT
ไฟหน้า LED พร้อม
Daytime running light
ดีไซน์สปอร์ต โฉบเฉี่ยว สว่างชัดเจน



LED TAILLIGHT
ไฟท้าย LED สว่างจัด ชัดเจน
บอดี้อายส์สไตล์สปอร์ต

SMART FEATURES >>> สมาร์ทเหนือชั้น ฟังก์ชันครบ



SMART KEY SYSTEM
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ
(เฉพาะรุ่น BBRF, BBRG) สะดวกในการ
เปิดหรือปิด สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ /
ปลดล็อกเบาะ / ปลดล็อกฝาถังน้ำมัน /
ปลดล็อกแฮนด์



MOBILE CHARGING SOCKET
ช่องเสียบต่อชาร์จไฟสำรอง
พร้อมช่องเก็บของด้านหน้า
พร้อมฝาปิด



MEGA BOX
ที่เก็บของขนาดใหญ่ 25 ลิตร
ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้



#เชื่อมต่อชีวิตสุดสมาร์ตล้ำกว่า ด้วยระบบ Connectivity

สามารถเชื่อมต่อ Smartphone เข้ากับ CCU ของรถผ่าน Bluetooth เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรถทาง Y-Connect Application



Y-Connect

Y-Connect Application

แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อข้อมูลรถผ่าน CCU ช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ และการขับขี่ของรถได้บนมือถืออย่างง่ายดาย ด้วยโหมดต่างๆ 9 ฟังก์ชัน ในการใช้งานอย่างครบครัน *ทำงานเมื่อเชื่อมต่อ Y-Connect เท่านั้น

1. **ME TER INDICATOR** - แจ้งเตือนการติดต่อเข้ามือถือบนจอหน้าปัดรถ
2. **MAINTENANCE RECOMMENDED** - แจ้งเตือนการบำรุงรักษา
3. **MALFUNCTION NOTIFICATION** - แจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหา
4. **FUEL CONSUMPTION** - แสดงข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
5. **REVS DASHBOARD** - แสดงมาตรวัดสมรรถนะ-ขณะขับขี่
6. **PARKING LOCATION** - แสดงตำแหน่งจอดรถล่าสุด
7. **RANKING** - แสดงอันดับในการขับขี่
8. **RIDING LOG** - บันทึกประวัติการขับขี่
9. **CONTACT FORM** - ช่องทางการติดต่อ Yamaha

SMART TECHNOLOGY

▶▶▶ สมาร์ทเหนือระดับกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อ



STANDARD VERSION (BBRE)

New **NEROX**

ABS VERSION (BBRG, BBRF)



เทา-ดำ
Shadow Gray



น้ำเงิน-ฟ้า
Sky Blue



ดำ
Storm Black



น้ำเงิน
Race Blue
(BBRG)



เทา-ม่วง
Magic Purple
(BBRF)

SPECIFICATION

เครื่องยนต์	STANDARD		ABS		STANDARD	ABS		STANDARD	ABS	
	(BBRE)	(BBRG, BBRF)	(BBRE)	(BBRG, BBRF)		(BBRE)	(BBRG, BBRF)		(BBRE)	(BBRG, BBRF)
แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ปริมาณการระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กระบอกสูบ	โดอะซิล	●	●	●	●	●	●	●	●	●
อัตราส่วนกำลังอัด	11.6 : 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กระบอกสูบ x ระยะชัก	58.0 x 58.7 มม.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ชนิดหัวเทียน	NGK / CPR8EA-9	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบจ่ายน้ำมัน	แบบหัวฉีด	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตราบิด	ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตราบิด	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SMART MOTOR GENERATOR	●	●	●	●	●	●	●	●	●
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ความจุน้ำมันเครื่อง	ความจุน้ำมันเครื่อง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบส่งกำลัง	อัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-Belt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
อัตราทดอัตราบิด	อัตราทดอัตราบิด	●	●	●	●	●	●	●	●	●
อัตราทดเฟืองท้าย	อัตราทดเฟืองท้าย	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กรองอากาศ	ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน	●	●	●	●	●	●	●	●	●
โครงสร้าง	ชนิดของเฟรม	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	แบบโบน	●	●	●	●	●	●	●	●	●
น้ำหนัก	น้ำหนัก	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	26.5 องศา / 100 มม.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กว้าง x ยาว x สูง	กว้าง x ยาว x สูง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	700 x 1,980 x 1,150 มม.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	790 มม.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	145 มม.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระยะฐานล้อ	ระยะฐานล้อ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1,350 มม.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
รัศมีวงล้อแคบสุด	รัศมีวงล้อแคบสุด	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2,000 มม.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
น้ำหนักพร้อมน้ำมันเครื่อง	น้ำหนักพร้อมน้ำมันเครื่อง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	122 กก.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
และน้ำหนักเชื้อเพลิงเต็มถัง	และน้ำหนักเชื้อเพลิงเต็มถัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	125 กก.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ระบบเบรก	เบรกหน้า	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ดิสก์เบรกเดี่ยว	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ABS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	เบรกหลัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ดรัมเบรก	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ล้อ	หน้า-หลัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ล้อแม็ก	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ยาง	ล้อหน้า	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	110/80-14 M/C 53P	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ล้อหลัง	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	140/70-14 M/C 62P	●	●	●	●	●	●	●	●	●

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CUSTOMIZED



บิงโบลี
Touring
สติววินเนอร์



ชุดรองพนักเก้าอี้
ออลูมิเนียม สีเงิน



ชุดคาร์ดแฮนด์
ซ้าย-ขวา สีดำ



ชุดครอบบัง
โอสหน้าคาร์บอน



บังโคลนหน้า
คาร์บอน



สแกนเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติม



*รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงสร้าง และกลุ่มระบบไฟฟ้า โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าทั่วประเทศไทย หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th

เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยามาซ่า แอริอ็อกซ์ ใหม่ ได้วันนี้

