

5 ปี  
ประกัน  
ยามาฮา  
บริการลูกค้า  
24 ชั่วโมง  
หรือ 50,000 กม.

**YAMAHA**  
Revs Your Heart.

# All New **NEROX** SP



**ใหม่!**  
**สนามไฟฟ้า**  
สปอร์ตสุดขีด  
สปีด...สุดมันส์

FEEL THE  
**UNIQUE**  
**EXPERIENCE**  
สุดกึกก่า ดาตุกฟ้า

© 2015 Yamaha Motor Co., Ltd. All rights reserved. Yamaha Motor Co., Ltd. is not responsible for any damage or injury caused by the use of the product. The information is for reference only. Yamaha Motor Co., Ltd. is not responsible for any damage or injury caused by the use of the product. The information is for reference only.

# All New **NEROX** **SP**

## ยามาฮา แอโร็กซ์ เอสพี ใหม่ สปอร์ตสุดไปอีกขั้น มั่นใจขึ้นอีกทุกระดับ

ซูเปอร์สปอร์ตคอโตเบคิกคลาส 155cc จับคู่กับระบบส่งกำลังอัจฉริยะ: YECVT เปิดประสบการณ์ขับขี่ที่ไร้จุดบดบัง ให้คุณควบคุมระบบส่งกำลังได้ด้วยมือตัวเอง ผู้ซูเปอร์สปอร์ตในคลาส และอัปเกรดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ดีสกับรถหลังขนาดใหญ่ ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์สว่างชัดเจน พัดลมตัวถังเพื่อรองรับการไหล่ไคส์สปอร์ต ตอบสนองสัญชาตญาณแห่งความเข้าใจในการขับขี่ และมั่นใจในคุณภาพจากยามาฮา ด้วยการรับประกัน ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กม.\*



# SUPERSPORT DESIGN

\*Yamaha Motor (Thailand) Co., Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการรับประกันตามที่ปรากฏในเอกสารแนบมา. กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันฉบับเต็มได้ที่ Yamaha Motor (Thailand) Co., Ltd. หรือที่ตัวแทนจำหน่าย. © 2024 Yamaha Motor (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved. Yamaha Motor (Thailand) Co., Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการรับประกันตามที่ปรากฏในเอกสารแนบมา. กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันฉบับเต็มได้ที่ Yamaha Motor (Thailand) Co., Ltd. หรือที่ตัวแทนจำหน่าย. © 2024 Yamaha Motor (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

All New  
**AEROX**  
SP

SMART  
TECHNOLOGY



**NEW**

**YECVT**

**ระบบขับเคลื่อน YECVT**

ระบบควบคุมชุดส่งกำลังอัตโนมัติด้วยระบบ Electronic สั่งการผ่าน ECU ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดการขับขี่เพื่อออกแบบการขับขี่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน รู้สึกมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้น

\*ระบบ YECVT จะยกเลิกการทำงานอัตโนมัติ เมื่อความเร็ว < 15 กม./ชม. โปรดศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน



Performance • Fuel Efficiency • Eco-Friendly



Variable Valve Actuation

**NEW!! Blue Core Engine 155cc เวอร์ชันใหม่**

ที่พัฒนาให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดแรงเสียดทานในห้องเผาไหม้ เปลี่ยนตัวลิ้นรูดลิ้นเป็นระบบไฮดรอลิก พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA เร่งแรงต่อเนื่อง พร้อมลูกสูบ Forged แท็งก์ กนทาน

**RIDING MODE SELECTION** คอนโทรลทุกการขับขี่ โหมดการขับขี่ใหม่คอนโทรลที่ปรับได้ 2 รูปแบบ ตามลักษณะการใช้งาน ทั้งในเมืองหรือขับที่ทางไกล เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานตามความเหมาะสม

**NEW**



**T Mode** (Town Mode)  
ฟังก์ชัน มุมมอง เหนือกัน ใช้งานในเมือง และประหยัดน้ำมัน



**S Mode** (Sport Mode)  
ใช้เกา เร่งไว สปีดสูงปรี๊ด

\*เฉพาะรุ่น AEROX SP

**NEW**



**SHIFT DOWN FUNCTION**

- ▶ **ฟังก์ชันที่ 1** ฟังก์ชันรูดลิ้น เพื่อเร่งของได้ทันใจ เพียงแค่เปิดคันเร่งอย่างรวดเร็วจน
- ▶ **ฟังก์ชันที่ 2** ฟังก์ชันเลือกในการควบคุมสมรรถนะด้วยตัวเอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
  1. เมื่อคันเร่ง หลุดจาก Shift เพื่อเพิ่มอัตราเร่งโดย ECU จะปรับอัตราของชุดส่งกำลังให้เหมาะสม ในการส่งของ โดยสามารถปรับได้ 3 ระดับ
  2. เมื่อคันเร่ง หลุดจาก Shift เพื่ออ้างระบบการจำกัดสมรรถนะ (Engine Brake) โดย ECU จะปรับอัตราของชุดส่งกำลังให้เหมาะสม และความเร่งของชุดส่งกำลังจะลดการบิดก้มลงเพียงบางส่วนโดยสามารถปรับได้ 3 ระดับ

\*เฉพาะรุ่น AEROX SP



**NEW**

**TFT INFOTAINMENT METER**

(เฉพาะรุ่น AEROX SP)

เรือนไมล์ดิจิทัลจอสีขนาด 4.2 นิ้ว แสดงสถานะ-การเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน ปรับการแสดงสเตตัสได้ 3 รูปแบบ ให้เหมาะ-สนกับสัณฐานการขับขี่ สามารถใช้หน้าจอสัมผัสได้ นับเป็นเวลาที่ต้องแบบเดียวกับเรือนไมล์ของ R-Series ได้

**NEW**



**TURN BY TURN NAVIGATION**

(เฉพาะรุ่น AEROX SP)

เดินทางสะดวกขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth และเปิดระบบนำทางจาก Google Map บน Smartphone เพื่อแสดงผลเส้นทางการขับขี่จากจุดเริ่มต้นสู่จุดหมาย ที่หน้าจอเรือนไมล์แบบ Turn By Turn อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด คาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทางได้ \*ทำงานเมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth เท่านั้น

**NEW**



**Track Mode**

(เฉพาะรุ่น AEROX SP)

พื้นที่ของหน้าจอแสดงผลถึง 3 ได้แก่ โหมดมาตรฐาน, โหมดฝึก และสปอร์ต

**SMART FEATURE**

All New  
**AEROX**  
SP



# All New **AEROX SP**



Y-Connect

## Y-Connect Application\*\*

แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน CCU ช่วยให้คุณสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ และการปรับตั้งของรถได้บนมือถืออย่างง่ายดาย ด้วย 9 ฟังก์ชันในการใช้งานอย่างครบครัน



\*\*ที่ขณะนี้แอปของ Y-Connect เป็นซอฟต์แวร์ Location เท่านั้น ส่วนในโปรแกรมพัฒนา ส่วนอื่นๆ ปรังปรุงระบบของผลิตภัณฑ์ "ตามขั้นตอนการพัฒนา Roadside" จะเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ ตามขั้นตอนต่อไป

NEW

**TRACTION  
CONTROL  
SYSTEM**

**TRACTION CONTROL SYSTEM (TCS)** (เฉพาะรุ่น AEROX SP)

ปรับสมดุลการหมุนของล้อหน้า-หลังให้สัมพันธ์กัน หากล้อหลังเกิดอาการหมุนฟรี ระบบจะลดการส่งกำลังของเครื่องยนต์ชั่วคราว ช่วยลดอาการสั่นไหวในสภาพพื้นถนนลื่นปาด

SMART  
TECHNOLOGY

SMART FEATURE **AEROX**

**NEW**

All New  
**AEROX**  
**SP**

**EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)**

ไฟเหลืองหลังจะกะพริบ ส่งสัญญาณฉุกเฉิน  
เมื่อทำการเบรกลดความเร็วกะทันหันช่วยยืดอายุหลอดไฟท้ายและขั้วหลอดไฟท้าย  
(เฉพาะรุ่น AEROX SP)



**DUAL PROJECTOR LED HEADLIGHT**  
ไฟหน้าแบบ Dual Projector LED พร้อม  
Daytime Running Light ดีไซน์โดดเด่น สวยงาม  
โดดเด่นให้ความสว่างมากขึ้น ไม่ฟุ้งกระจาย  
รบกวนสายตาเพื่อนร่วมทาง



**CHARGING SOCKET USB TYPE-C**  
ช่องเสียบต่อชาร์จสมาร์ตโฟน แบบ USB Type-C  
พร้อมช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่พร้อมฝาปิด

**REAR SUSPENSIONS SUB-TANK**  
ระบบกันสะเทือนหลัง รูปทรงแบบมีชิ้นแยกตัว  
เร้าการบนล้อโคโรสสปริง



**SMART KEY SYSTEM** ระบบกุญแจไร้ใบมีดอัจฉริยะ  
สะดวกในการเปิด-ปิด เพื่อสตาร์ท หรือดับเครื่องยนต์ /  
ปลดล็อคพอดัน / ปลดล็อคเกาะ / ปลดล็อคฝาครอบถังน้ำมัน

**REAR DISK BRAKE 230MM**  
เพิ่ม Performance ให้สปอร์ตยิ่งขึ้น  
ด้วยระบบดิสก์เบรกหลังขนาด 230mm  
ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเบรกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้น



**ABS SYSTEM** ช่วยลดอาการล้อล็อก  
ของล้อหน้า เมื่อเบรกกระทันหันหยุด  
ได้อย่างมั่นใจ

**INNER FRONT SHOCK  
SUSPENSION** แทบใช้คนน้ำหนัก  
ขนาด 30mm เพิ่มความเสถียรของ  
การขับขี่แบบสปอร์ตในขณะเข้าโค้ง  
และรองรับแรงกระแทกได้ดี



**UTILITY BOX** ที่เก็บของขนาดใหญ่  
25 ลิตร พกพาสินค้า: หรืออุปกรณ์อื่นๆ  
รวมถึงสามารถกั้นเบาะกันน้ำออกแบบดึงใบได้



**NEGATIVE LCD METER** เรือนไมล์ดิจิทัล แบบ Negative LCD  
ให้อารมณ์เร้าใจสไตล์สปอร์ต แสดงรอบการทำงานของเครื่องยนต์ / ความเร็ว / นาฬิกา / และอื่นๆ  
พร้อมแจ้งสัญลักษณ์เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความ\*ที่ผ่านมือถือ Y-Connect เท่านั้น

# SPECIFICATION

## ถังเชื้อเพลิง

แบบ 4 ลิตร: ชุดโซลว SOHC 4 วาล์ว  
ระบบควบคุมวาล์วเลื่อนน้ำ

ปริมาณตอร์เนดทูลู  
กระบอกสูบ  
อัตราส่วนกำลัง/เกียร์  
อัตราส่วนเกียร์ x ระยะชัก  
อัตราหัวสูบ  
ระบบจ่ายน้ำมัน  
ระบบจุดระเบิด  
ระบบระบายน้ำ  
ระบบสแตนด์

น้ำหนักเชื้อเพลิง  
ความจุ้น้ำมันเชื้อเพลิง  
ความจุ้น้ำมันเครื่อง

น้ำหนักที่ติดตั้ง E10 กม E20  
5.5 ลิตร  
0.90 ลิตร (Standard Ver.)  
1 ลิตร (SP Ver.)  
0.46 ลิตร (Standard Ver.)  
0.50 ลิตร (SP Ver.)

ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน

อัตราทดเกียร์ในบีดี  
อัตราทดเฟืองท้าย  
กล่องเกียร์

## โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม  
ขนาดท่อ / ระยะท่อ  
กว้าง x ยาว x สูง  
ความสูงจากพื้นถึงเกาะ  
ช่วงศูนย์น้ำหนักเครื่อง  
อัตราแรงบิดสูงสุด  
น้ำหนักพร้อมน้ำมันเครื่อง  
และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

ระบบไฟฟ้า  
ไฟหน้า, ไฟท้าย, ไฟเลี้ยว

แบบใหม่  
28.5 ซม. / 102 มม.  
710 x 1,580 x 1,170 มม.  
790 มม.  
145 มม.  
1,350 มม.  
2,000 มม.  
รุ่น Standard Ver. 127 มม.  
รุ่น SP Ver. 130 มม.

แบตเตอรี่  
12 V, 5.0 Ah / GTZ6V (MF) (Standard Ver.)  
12 V, 6.0 Ah / GTZ7V (MF) (SP Ver.)

## ระบบกันสะเทือน

หน้า  
หลัง

## เบรก

เบรคหน้า  
เบรคหลัง

## ล้อ

หน้า-หลัง

## ยาง

ล้อหน้า  
ล้อหลัง

12 V, 5.0 Ah / GTZ6V (MF) (Standard Ver.)  
12 V, 6.0 Ah / GTZ7V (MF) (SP Ver.)

## ระบบกันสะเทือน

หน้า  
หลัง

## เบรก

เบรคหน้า  
เบรคหลัง

## ล้อ

หน้า-หลัง

## ยาง

110 / 80-14 M / C 53P  
140 / 70-14 M / C 62P

# MODEL LINE-UP



ดำเข้ม DARK VOLCANO



ฟ้า BLUE STORM



ดำเทา VIVID BLACK



น้ำเงิน RACING BLUE



เทา-น้ำเงิน SILVER STAR

All New  
**AEROX**  
**SP**  
(D13)

**AEROX**  
(BWR)

บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนเทพรัตน ตำบลสีกระดังงะเตาปูน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 10570 โทร. 0-2740-8000