

 **YAMAHA**

new **Grand
Filano**
Hybrid

Special Edition



CLASSY
RIDE
OUT!

ออกไปเต็มความสุข

เมื่อชีวิตมีคลาสในแบบเส้นทางที่เป็นคุณ กับสุนทรีย์ภาพใหม่แห่งการเดินทาง หรือหากับ OUTDOOR LIFESTYLE ติดแถม ให้โดดเด่นกว่าใคร กับชุดสีสุดพิเศษ มาพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียม ด้วยดีไซน์สุดคลาสสิกที่ผสานเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว ออกไปใช้ชีวิตอย่างมีระดับ สำหรับคนมีคลาสแบบคุณ

GLAMPING



ACCESSORIES

1. ชุดบังไมล์พร้อมขาถือ
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (PC) เหนียวใส ไม่ทำให้อัตโนมัติเสียหายของผิวเพียง

2. ชุดตะแกรงหลัง
ตะแกรงหลังแบบพับได้ใบสโกลีสมเปปป์ ยี่ฉานออกแบบตรงรุ่นเข้ากับตัวรถ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและทำสีด้วยกระบวนการ Powder coating สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 3 กิโลกรัม

3-5. ฝากรอบบังโคลนหน้า / แผ่นยางพากรอบบังโคลนหน้า / แผ่นยางข้างซ้ายขวา
ถูกออกแบบให้เข้ากับรูปทรงของบังโคลนหน้าเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ ผลิตจากพลาสติก ABS ดัดขึ้นรูป และยี่ฉานยางที่ได้มาตรฐาน

เฉพาะอะไหล่ที่แต่ง รับประกันเป็นระยะเวลา 10

SPECIFICATION

เครื่องยนต์

ระบบเครื่องยนต์เบนซิน	4 จังหวะ, ชุดสูบ SOHC 2 วาล์ว
ปริมาณกระบอกสูบ	รวมตัวรวมในตัวถังทาง
อัตรารอบที่ผลิต	125 cc
ระบบระบายความร้อน	11.0 ลิ
ระบบจ่ายน้ำมัน	สกรูฉีดด้วยระบบฉีดน้ำมัน
ระบบจ่ายน้ำมัน	52.4 x 57.9 มม.
ระบบจุดระเบิด	NGK/CR6HSA
ระบบหล่อลื่น	แบบฉีด
น้ำมันเชื้อเพลิง	TC1
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ถังน้ำมัน 16 ลิ
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ถังน้ำมัน 16 ลิ
ระบบไฟฟ้า	ระบบไฮบริด Hybrid System (Power Assist)
ระบบไฟหน้า	หลอดไฟ LED
อัตราเร่ง 0-100 (กม/ชม/วินาที)	2.56 (0.829) 1
อัตราความเร็วสูงสุด	77.73 (50/17 x 37/14)
น้ำมันเชื้อเพลิง	0.1 ลิตร (100 cc)
การรองรับน้ำหนัก	แบบรวมถ่านสูงน้ำหนัก

โครงสร้าง

จุดรวมความสูง	สูง 1020 มม.
ขนาดล้อหน้า/ล้อหลัง	26.7" / 74 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่ง	685 x 1,820 x 1,155 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงท่อ	790 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงท่อ	125 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงท่อ	1,280 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงท่อ	1,900 มม.
น้ำหนักรวมพร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง	102 กก. (ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง)
น้ำหนักสูงสุด	

ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่	YTZ7V
แอมป์ไฟฟ้า, ความจุ	12 V, 6.0 Ah
ไฟหน้า	LED
ไฟเบรก/ไฟท้าย	LED
ไฟเลี้ยว/ไฟหน้า	LED
ไฟ Daylight	LED

ระบบกันสะเทือน

หน้า	สปริงคู่บิด
หลัง	ชุดสวิง

ระบบเบรก

รุ่น ABS	หน้า-ดิสก์เบรก พัดลมระบบ ABS / หลัง-ดรัมเบรก
----------	--

ล้อ

ล้อหน้า	ล้อฉิ่ง ขนาดวงล้อ 12" x MT2.50
ล้อหลัง	ล้อฉิ่ง ขนาดวงล้อ 12" x MT2.75

ยาง (TUBELESS)

หน้า	ไม่มียาง, ขนาด 110/70-12 47L
หลัง	ไม่มียาง, ขนาด 110/70-12 47L



ACCESSORIES

1,2,9 **หม้อกรองไฟหน้า / ชุดหม้อกรองไฟหน้า / ชุดหม้อกรองไฟท้ายหลัง**
ถูกออกแบบมาให้เข้ากับรูปทรงของชุดไฟ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวรถผลิตจากพลาสติก ABS มีดีไซน์รูปและเพิ่มเติมสีคุณภาพสูง นุ่มนวล

3 **ชุดตะแกรงหน้า**
ตะแกรงหน้าได้สละคัมป์ มีงานออกแบบตรงรุ่นเข้ากับตัวรถ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและทำสีด้วยกระบวนการ Powder Coating สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

4 **หมอนยางหม้อกรองบังโคลนหน้า**
ถูกออกแบบมาให้เข้ากับรูปทรงของบังโคลนหน้าเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ ผลิตจากยางนิ่มรูปที่ได้มาตรฐาน

5 **ชุดตะแกรงหลัง**
ตะแกรงหลังแบบพับได้มีสไลด์คัมป์ มีงานออกแบบตรงรุ่นเข้ากับตัวรถ ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและทำสีด้วยกระบวนการ Powder coating สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 3 กิโลกรัม

6 **มือเหยี่ยว**
ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมเกรด 6061 ขึ้นรูปด้วยการ CNC และออกแบบให้ีสองง่าง่ายใช้ขึ้นเดียว ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้ตัวรถ

7 **หม้อกรองเรือนสี**
มาเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและความสวยงามให้กับตัวรถผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต (PC) สีวอร์นเนอร์ ขึ้นงานขึ้นรูปด้วยการฉีดเป็นงานแข็งเหนียว นุ่มต่อแรงกระแทก

8 **ชุดอิเล็กทรอนิกส์ FOREST**
ลดอายุการสึกหรอของหม้อพวงและเคลือบด้วยเรซินทำให้อายุการใช้งานพรีเมียม แลคน่านต่อสภาพอากาศ



SPECIFICATION

เครื่องยนต์	4 จังหวะ: ชุดยนต์ SOHC 2 วาล์ว
เครื่องยนต์แบบ	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ประสิทธิภาพสูงสุด	125 88
ความเร็วสูงสุด	100-88
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	11.0 l
ขนาดถังน้ำมัน	52.4 x 579 มม.
ระบบจ่ายน้ำมัน	NGK/CR6HSA
ระบบจุดระเบิด	แบบหัวฉีด
ระบบสตาร์ท	T.C.I.
น้ำหนักพร้อมไฟ	ติดตั้งไฟหน้า มีชุดแตรพร้อมชุดไฟตัดหมอกติดตั้ง
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	สามารถติดตั้งแบตเตอรี่ SMART MOTOR ENERGY
ระบบไฟท้าย	ติดตั้งไฟตัดหมอก EIO div E20
อัตราทดเกียร์	5.1:8.5
เกียร์	0.8 Box
อัตราทดเกียร์	อัตโนมัติ สามารถพ่วงด้วย (V - Belt)
อัตราทดเกียร์	2.589-0.843 : 1
อัตราทดเกียร์	7.773 (50/17 x 37/14)
อัตราทดเกียร์	1:1 ระบบระบบขับเคลื่อน

โครงสร้าง

ชนิดของท่อ	ชนิดท่อโอบ
ขนาดท่อ/ระยะท่อ	270 มม / 85 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	685 x 1,820 x 1,125 มม.
ความสูงจากพื้นถึงท่อ	750 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงท่อ	135 มม.
ช่วงล้อ	1,280 มม.
ระยะห่างระหว่างท่อ	1,900 มม.
น้ำหนักตัวรถเปล่า	96 กก. (ไม่รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
น้ำหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	
น้ำหนักพร้อมถังน้ำมัน	

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า	LED
ไฟตัดหมอก	12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF)

เฉพาะอะไหล่ที่แต่ง รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แบบสแตบิล
หลัง	ชุดเดี่ยว

ระบบเบรก

เบรกหน้า	ดิสก์เบรกด้วย
เบรกหลัง	ดรัมเบรก

ล้อ

หน้า-หลัง	ล้อกัน
-----------	--------

ยาง (TUBELESS)

ล้อหน้า	110/70-12 47L
ล้อหลัง	110/70-12 47L

HOPPING



YAMAHA

NEW
Fazzio
Hybrid

Special Edition

**EASY
RIDE
OUT!**

ออกไปสนุกแบบมีสไตล์

บุทุกแพชั่น มันส์ทุกสไตล์ ออกไปช้อปปิ้งหาจุดเช็คอินใหม่
ไม่ว่าจะสาย OUTDOOR มาตรฐาน หรือสาย CAFE สุดชิค ที่ไหนก็ได้ทุกกิจกรรม
กันชุดแต่งฟังก์ชันตอบโต้ใจสาย HOPPING พร้อมให้คุณออกไปชิ่ง
กันชุดสี Earth Tone สุดฟัช สตาโรความสนุกไปด้วยกัน
กับ FAZZIO เจนใหม่สไตล์ OUTDOOR เจนนี้!!!

 YAMAHA

NEW

PG-1

Special Edition



CAMPING

**PLAYFUL
RIDE
OUT!**

ออกไปลุยทุกทาง เก๋ทุกวัน

สำหรับมาลุยตัวจริง พร้อมออกไปพบสิ่งใหม่ที่ท้าทาย
สาย OUTDOOR CAMPING ไม่ว่าแบบไหน พร้อมไปได้ทุกสถานการณ์
กับชุดแต่งรอบคัน ส่งคุณไปได้ทุกที่ที่เต็มพิกัด ครบครันทั้งฟังก์ชันและดีไซน์
มันใจกับชุดการ์ด ให้คุณออกไปมันส์ได้ทุกเดย์ เก๋ทุกทาง





SPECIFICATION

เครื่องยนต์
ระบบเครื่องยนต์
การเชื่อมต่อเครื่องยนต์
ระบบวาล์ว
ฟันเฟืองวาล์ว
ระบบระบายความร้อน
ความจุถังเชื้อเพลิง
การเชื่อมต่อ x ระยะถัง
ตัวต่อหัวแก๊สออก
สกรูหัว
ระบบระบายน้ำในเครื่องยนต์
ระบบจุดระเบิด
ระบบสตาร์ท
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง
ความจุถังเชื้อเพลิง
สายพานขับเคลื่อน
ระบบส่งกำลัง
กล่องอากาศ
ระบบไฟฟ้หน้า

4 ฟิล์ม
การเชื่อมต่อ
50HC
ระบบวาล์ว
2 ไร่
ระบบระบายความร้อน
T14 #8
50.0 x 579 มม.
9.3 l
NCK / CR6HSA
แบบตัวรถ
TCL
แบบเปิดปิดท้ายรถ
สายพานขับเคลื่อนไฟฟ้า
ปั๊มแรงดันเชื้อเพลิง EIO-E20
51 ลิตร
0.80 ลิตร
แบบจ่ายหัวเชื้อเพลิง
แบบระบบท่อจ่ายน้ำมัน
4 #010000แบบฉีดน้ำมันดีเซล

โครงรถ
รถมอเตอร์ไซค์
ชุดมอเตอร์
ระบบท่อ
กั๊ว x ยาว x สูง
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ
ระยะห่างจากพื้นถึงท่อ
ตัวต่อเบาะรถหัวข้อ
ตัวต่อหัวเบาะรถ
น้ำหนักของเบาะที่นั่งเครื่องยนต์
เบาะนั่งด้านหลัง

แบบเบ็ดใหม่
26.5 ซม
83 มม.
805 x 1980 x 1,050 มม.
795 มม.
190 มม.
1,260 มม.
2,000 มม.
109 กก. (ไม่รวมอุปกรณ์)

ระบบไฟฟ้า
โคมไฟ
ไฟบอก / ไฟหน้า
แบตเตอรี่
อุปกรณ์ต่อ

H51, 35.0 W / 35.0 W
21.0 W / 5.0 W
12 V, 3.5 Ah (10 HR)
PTZ55

เฉพาะอะไหล่ที่ติดตั้ง รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี

ระบบกันสะเทือน
ระบบกันสะเทือนหน้า
ระบบกันสะเทือนหลัง
ระยะช่วงช่วงหน้าถึงกึ่งพนัก
ระยะช่วงช่วงหลังถึงกึ่งพนัก

แบบโช้ค
แบบกลไก
แบบกลไก

ล้อ
หน้า / หลัง
ขนาดของล้อหน้า
ขนาดของล้อหลัง

แบบโช้ค
สวิตช์
สวิตช์

ยว
แบบ สดใหม่
แบบ Bonliv

แบบโช้ค
สวิตช์
สวิตช์

IRC GP225 90 / 100-16 M / C5P
IRC GP225 90 / 100-16 M / C5P

ACCESSORIES

- 1. เครื่องหน้า**
แบบท่อนเหล็ก รูปทรงเข้ากันกับตัวรถ ผลิตจากเหล็ก STKM11A
เหล็ก 15 ดีไซน์ และทำสีด้วยกระบวนการ Powder coating
ซึ่งงานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
- 2. เครื่องหลังบรรทุกของ**
แบบท่อนเหล็กเข้ากันกับตัวรถ ใช้สำหรับบรรทุกของหรือใส่กระเป๋าเดินทาง
เหล็ก STKM11A ขนาด 15 ดีไซน์ และทำสีด้วยกระบวนการ Powder coating
ซึ่งงานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

3. ชุดการถอดรถแบบตั้งขา-ขา
วัสดุ PP มีความยืดหยุ่นแข็งแรง เพิ่มการปกป้องบริเวณมือของ
ผู้ขับขี่ ยืดหยุ่นเพื่อใช้รับกับน้ำหนักเบาของตัวรถ ใช้ติดตั้งร่วมกับชิ้นงาน
การถอดรถอื่นได้

4. ชุดการถอดรถแบบตั้งขา-ขา
ผลิตจากอลูมิเนียมตั้งรูปปาก้าด้วยกระบวนการโดยไม่ใช้สารพิษ
ความแข็งแรง ดุขึ้นสีที่กันตัวรถ เพิ่มการป้องกันให้กับมือของผู้ขับขี่

5. ชุดตั้งรถขา-ขา
ออกแบบมาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่กระเด็นในดันท้า ผลิตพลาสติก
ชนิดขึ้นรูป ยากัดจากท่อเหล็กทำสีดำ

6-7. ชุดครอบด้านข้าง
ทำจากท่อเหล็ก STKM11A ดัดขึ้นรูป ป้องกันเศษส่วนด้านข้าง
เครื่องยนต์และเครื่องเครื่องยนต์ด้านล่าง สามารถเพิ่มอุปกรณ์
เสริมได้ - เช่น ชุดครอบด้านล่างอลูมิเนียมและชุดกันชนหน้า

Special Edition OUTDOOR FASHION



CAMPING สิบรถ



เฉพาะรถไฮลัดแต่ง สิบรถกินเป็นระยะเวลา 10

GLAMPING สิบห้า



เฉพาะรถไฮลัดแต่ง สิบรถกินเป็นระยะเวลา 10

HOPPING สิบสอง-สิบเอ็ด



เฉพาะรถไฮลัดแต่ง สิบรถกินเป็นระยะเวลา 10



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ต.เทพรัตน ด.ศ.ระยองใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

เป็นลิขสิทธิ์และในชื่อของ สยามมอเตอร์ 30ปี ยักษ์ตัวเล็ก พลัง 100%
www.panda-yamaha.co.th