



ยามาฮาเท่านั้น  
รับประกัน 5 ปี  
หรือ 50,000 กม.



New

ยามาฮา เอ็นแม็กซ์ ใหม่!

# NMAX 155

BOLD



NEW COLOR

» Dull Blue

LIVE TO  
THE MAX

บ่งบอกตัวตนอย่างภาคภูมิใจ...เต็มแม็กซ์

it's  
Automatic  
ผู้นำอัตโนมัติ ต้อง ยามาฮา

\*รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงสร้าง และกลุ่มระบบไฟฟ้า โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮาทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.yamaha-motor.co.th](http://www.yamaha-motor.co.th)

New  
**NMAX**  
**155**



# NMAX BOLD MY MAX... NMAX เลยดี! ยามาว่า เอ็นแม็กซ์ ใหม่!

นั่งออกตัว... ให้เต็มแม็กซ์ รถออโตเมติกพรีเมียมสปอร์ต 155 ซีซี ดีไซน์เหนือระดับ สีฉ่ำใหม่ เราใจสุดใจ MAX Series สมรรถนะ-การขับขี่ดีเยี่ยมด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ฝาสูบ VVA และ ABS Dual Channel หนือไปอีกขั้นด้วย Y-Connect และ Traction Control ในรุ่น NMAX CONNECTED เพื่อความสมบูรณ์แบบของชีวิตเต็มแม็กซ์ และคุ้มค่าน่าด้วยประกันประกันมากกว่า 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร\*

# NMAX

## CONNECTED 155



LIVE TO  
THE MAX



Y-Connect

น้ำมันเครื่อง **ใหม่**  
สังเคราะห์แท้ 100%



สำหรับ  
รถจักรยานยนต์  
ออโตเมติก

# L I V E T O T H E M A X



**1, 2. MAX STYLING** ไฟหน้า-ไฟท้าย FULL LED พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน ดีไซน์ที่เ็นเอกลักษณ์ MAX Series สว่างชัดเจน **3. s-uu Traction Control** (เฉพาะรุ่น NMAX Connected (BBB4) เท่านั้น) ป้องกันล้อลื่นโคลมื่นใจกว่า ปรับสมดุลความเร็วล้อหน้า-หลังให้สัมพันธ์กัน ทุกสถานการณ์การขับขี่ **4. กุญแจรีโมท SMART KEY SYSTEM** • สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ • ปลดล็อกแฮนด์รถ / ปลดล็อกเบาะ / ปลดล็อกหรือล็อกไฟงัดน้ำมัน • สัญญาณตอบรับ ANSWER BACK **5. MAX PERFORMANCE** ดีไซน์เบรคหน้า-หลัง พร้อมระบบเบรค ABS Dual Channel มั่นใจในความปลอดภัยได้มากกว่า ควบคุมแรงดันเบรคอัตโนมัติ ป้องกันล้อล็อกทั้ง 2 ล้อ **6. MAX FUNCTIONS สมาร์ท...เต็มเม็กซ์** Digital Meter สไตลส์สปอร์ต ครบทุกฟังก์ชัน พร้อมสวิทช์เปลี่ยนโหมดที่แฮนด์ซ้าย **7. ช่องชาร์จแบตเตอรี่** พร้อมช่องเก็บของด้านหน้า **8. ถังน้ำมันขนาด 7.1 ลิตร** พร้อมที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ **9. ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ พร้อม SMART MOTOR GENERATOR** เครื่องยนต์จะหยุดทำงาน เมื่อรถหยุดในการจราจรติดขัดเกิน 5 วินาที หรือกรณีเบรคจนรถหยุด ช่วยให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น **10. MAX POWER** เครื่องยนต์บลูคอร์ 155 ซีซี VVA 4 วาล์ว แรงเต็มกำลัง เพื่อกำลังอัดสูงสุด ระบบวอโรอิลเมตริกหัวฉีด ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมลูกสูบ Forged แท็งก์แรงทนทาน, **ระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ: VVA** อัตราเร่งดี บิดมาติดมือ ตอบสนองดี ทุกแรงบิด ทั้งรอบต่ำ และสูง กันใจถึงออกตัว และเร่งแซง

# NMAX

CONNECTED 155



## Y-Connect

เชื่อมต่อข้อมูล  
เพื่อชีวิตที่ฉลาดล้ำ



## MAX TECHNOLOGY

ล้ำกว่า... เต็มแม็กซ์

### Y-Connect Application เชื่อมต่อชีวิตสมารถขั้นอีกขั้น

แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน CCU ช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ และการปรับตั้ง  
ของรถ ได้บนมือถืออย่างง่ายดาย ด้วยโหมดต่างๆ 9 ฟังก์ชัน ในการใช้งานอย่างครบครัน

\*ทำงานเมื่อเชื่อมต่อ Y-Connect เท่านั้น

1. METER INDICATOR - แจ้งเตือนการติดต่อเข้ามือถือบนหน้าจอเรือนไมล์
2. MAINTENANCE RECOMMENDED - แจ้งเตือนการบำรุงรักษา
3. MALFUNCTION NOTIFICATION - แจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหา
4. FUEL CONSUMPTION - แสดงข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
5. REVS DASHBOARD - แสดงมาตรวัดสมรรถนะขณะขับขี่
6. PARKING LOCATION - แสดงตำแหน่งจอดรถล่าสุด
7. RANKING - แสดงอันดับในการขับขี่
8. RIDING LOG - บันทึกประวัติการขับขี่
9. CONTACT FORM - ช่องทางการติดต่อยาม่า



### #เชื่อมต่อชีวิตสุดสมารถล้ำกว่า ด้วยระบบ Connectivity

สามารถเชื่อมต่อ Smartphone เข้ากับ CCU  
ของรถผ่าน Bluetooth เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรถ  
ทาง Y-Connect Application



# NMAX 155

(B1T6)

# NMAX CONNECTED 155

(BBB4)



**NEW** น้ำเงิน / Dual Blue

เทา / Power Grey

ดำ / Yamaha Black

เทา / Prestige Grey

แดง / Redline


เขียว / Dark Patrol

## SPECIFICATIONS

<b>เครื่องยนต์</b> แบบ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ	น้ำมันเชื้อเพลิง ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุน้ำมันเครื่อง (เปลี่ยนถ่ายตามระยะ) ความจุหม้อน้ำ ความจุถังพักหม้อน้ำ ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน อัตรารทดัดโนมิตี อัตราทดเฟืองท้าย กรองอากาศ	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 หรือ E20 7.1 ลิตร 0.9 ลิตร 0.46 ลิตร 0.13 ลิตร ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) 2.239 - 0.706 : 1 10.208 (56/16x35/12) ใส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน	มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล กว้าง x ยาว x สูง ความสูงจากพื้นถึงเบาะ ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ รีตมิ่งเลี้ยวแคบสุด น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	26.5 องศา / 100 มม. 740 x 1,935 x 1,160 มม. 765 มม. 125 มม. 1,340 มม. 2,000 มม. 131 กก.	<b>ระบบกันสะเทือน</b> หน้า เทเลสโคปิก หลัง ยูนิตสวิง <b>ระบบเบรก</b> เบรกหน้า ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว เบรกหลัง ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว <b>ล้อ</b> หน้า ล้อแม็ก หลัง ล้อแม็ก <b>ยาง</b> หน้า 110/70-13 M/C 48P หลัง 130/70-13 M/C 63P
ปริมาตรกระบอกสูบ อัตราส่วนกำลังอัด กระบอกสูบ x ระยะชัก ชนิดหัวเทียน ระบบจ่ายน้ำมัน ระบบจุดระเบิด ระบบคลัตช์ ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ สตาร์ทพร้อมด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR	<b>โครงรถ</b> ชนิดของเฟรม	แบตเตอรี่	ไฟหน้า LED 12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF)	ระบบไฟฟ้า	*โปรดอ่าน ขอบสรวงลิขสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### MAX Styling Accessories

เท่เต็มเบ็กซ์... กับชุดแต่ง Exclusive สไตล์ MAX Series



บังลมด้านหลังสปอร์ต สลิคอินเนอร์ NMAX | ชุดยางดีดนอกประสังค์ | ชุดรองพนักเก็บบน | ชุดรองพนักท้าย | ชุดตะแกรงหลังสีฟ้า | ชุดกล่องหลัง 30L

Yamaha Society Thailand  
 @yamahasociety  
[www.yamaha-motor.co.th](http://www.yamaha-motor.co.th)

เชิญเลือกและเป็นเจ้าของ ยานาอำ เอ็มแม็กซ์ โนม ไดวินนี่ ที่โชว์รูม ยานาอำ ฮาครอส ทั่วประเทศ



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนเทพรัตน ตำบลสีระจรัสใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000