



ยามาอ่า
รับประกัน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.



หนึ่งเดียว...ต้อง **MAX**
ยามาอ่า เอ็กซ์แม็กซ์ เทคแม็กซ์ **ใหม่**

New **X MAX**
TECH MAX

ปิดไฟฟ้า
(ELECTRIC WINDSCREEN)

**FOLLOW
THE MAX**



FEEL THE
**UNIQUE
EXPERIENCE**
สุดทุกทาง ดังทุกฟ้า

*การรับประกัน 5 ปี : รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงรถ และกลุ่มระบบไฟฟ้า ครอบคลุมอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ทั้งนี้ ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะครบระยะรับประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th

New
XMAX
TECH MAX




ที่สุดคือ MAX อัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ

ยกระดับการขับขี่ด้วยสมรรถนะเหนือชั้น สัมผัสเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ให้คุณเป็นหนึ่งในเดียวของความ MAX และคุ้มค่าด้วยการรับประกันนาน ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*

- ซิลด์บังลมแบบปรับไฟฟ้า ELECTRIC WINDSCREEN • โช้คอัพพิเศษ OHLINS TECH MAX LIMITED EDITION • เบาะนั่งพิเศษ EXCLUSIVE TECH MAX SPECIAL SEAT • ปกอกแฮนด์พิเศษ TECH MAX HAND GRIPS
- ชุดรองเท้าพิเศษ TECH MAX FOOT PLATES • ฝาปิดช่องเก็บของหัววัสดุพิเศษ TECH MAX COVER FRONT LUGGAGE • โลโก้พิเศษ TECH MAX EMBLEM

NEW

**ELECTRIC
WINDSCREEN
UP-DOWN
95 mm**



ซิลด์หน้าแบบปรับไฟฟ้า สามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลง
ได้ถึง 95 มม. ปรับขึ้นสูง เพื่อช่วยลดอาการเมื่อยล้า
ของร่างกายจากแรงปะทะของลมขณะขับขี่

*เฉพาะในรุ่น XMAX TECH MAX

New
XMAX
TECH MAX

OHLINS TECHMAX LIMITED EDITION

*เฉพาะในรุ่น XMAX TECH MAX

โช๊คอัพพิเศษสำหรับ XMAX TECH MAX โดยเฉพาะ
ปรับค่าได้แบบ Full Adjust (Rebound, Preload,
Compression) เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่เร้าใจ



EXCLUSIVE TECH MAX SPECIAL SEAT

*เฉพาะในรุ่น XMAX TECH MAX

เบาะนั่งดีไซน์พิเศษ กระชับรับกับสรีระทุกการเคลื่อนไหว มั่นใจในการขับขี่



ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

- *เงื่อนไขการติดตั้งและรับประกันโช๊ค OHLINS: 1. ลูกค้าจะได้รับโช๊คอัพ 2 ชุด คือ โช๊คอัพ OHLINS 1 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งติดตั้งไปกับรถจักรยานยนต์ และลูกค้าจะได้รับโช๊คอัพ Standard 1 ชุด แยกบรรจุในกล่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรองทดแทนในกรณีต่าง ๆ เช่น ส่งโช๊คอัพ OHLINS เข้ารับการบำรุงรักษาหรือเคลมประกันกับทาง OHLINS เป็นต้น 2. โช๊คอัพ OHLINS ได้รับการรับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร โดย บริษัท เออทีเอสดี เอเซีย จำกัด ตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องการเน้นย้ำ ดังนี้
- ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการรับประกัน โดยใช้หมายเลขใบรับประกัน (Warranty card number) คู่กับหมายเลขตัวถัง (VIN number) ของรถคันที่ซื้อเท่านั้น
 - ลูกค้าต้องนำโช๊คอัพเข้ารับการบำรุงรักษา เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน เมื่อครบกำหนด 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร แล้วแต่จะระงับใดถึงก่อน กับทาง OHLINS
 - ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามขั้นตอนการรับประกันหรือการบำรุงรักษาโช๊คอัพ OHLINS



NEW

DUAL DISPLAYS



เรือนไมล์แสดงผล 2 หน้าจอดีไซน์ใหม่ มีการปรับความสว่างของหน้าจอ LCD ให้ชัดเจนมากขึ้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการขับขี่ *เฉพาะในรุ่น XMAX TECH MAX



NEW

EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS)

ไฟเลี้ยวจะกระพริบส่งสัญญาณฉุกเฉิน เมื่อทำการเบรกลดความเร็วกะทันหัน ช่วยให้รถที่ตามหลังระมัดระวังมากยิ่งขึ้น *เฉพาะในรุ่น XMAX TECH MAX

XMAX
TECH MAX
FOLLOW
THE MAX



New
XMAX
TECH MAX



New
XMAX
TECH MAX

1. TECH MAX EMBLEM สัญลักษณ์เฉพาะตัว แสดงถึงความพิเศษที่เหนือกว่าทั่วไป บ่งบอกตัวตนที่โดดเด่นแบบสุด MAX 2. TECH MAX FOOT PLATES ชุดรองพีกเท้าด้านหน้าลูมิเนียมพิเศษสุดพรีเมียม แข็งแรง เพิ่มความโดดเด่นขึ้นอีกขั้น 3. TECH MAX COVER FRONT LUGGAGE ฝาปิดช่องเก็บของหุ้มวัสดุพิเศษ บ่งบอกความพรีเมียมขั้นอีกระดับ 4. TECH MAX HAND GRIPS ปลอกแฮนด์ดีไซน์พิเศษสำหรับ TECH MAX เพิ่มความกระชับในการควบคุม

*เฉพาะในรุ่น XMAX TECH MAX

TECH MAX



New
XMAX



GARMIN NAVIGATION SYSTEM

ระบบนำทางในการขับขี่
ฟังก์ชันสำหรับการเดินทางที่สะดวกสบาย

* แอปการนำทางจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละประเทศ

เพียงเชื่อมต่อ Y-Connect แล้วใช้แอปพลิเคชัน **Garmin StreetCross** ค้นหาสถานที่ กำหนดปลายทาง และเลือกเส้นทางบนสมาร์ตโฟน ระบบนำทางจะแสดงบนหน้าจอแสดงผล TFT เพื่อรองรับการเดินทางของผู้ใช้โดยไม่มีค่าบริการ สามารถซูมแผนที่เส้นทางเข้าออก หรือปรับเปลี่ยนมุมมองได้โดยใช้สวิตช์บนแฮนด์ด้านซ้ายในการควบคุม



**FOLLOW
THE
MAX**



New
XMAX



CONNECTIVITY การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
ด้วยการติดตั้งแอปพลิเคชัน Y-Connect ในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
กับ CCU ของตัวรถผ่าน Bluetooth พร้อมทั้งเปิด Location
โดยตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้บนจอแสดงผล TFT และสามารถ
ใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย



Y-CONNECT APPLICATION
แอปพลิเคชัน **Y-Connect****
เพื่อความสะดวกสบาย สำหรับดูข้อมูลเกี่ยวกับรถบนสมาร์ทโฟน

**ทำงานเมื่อเชื่อมต่อ Y-Connect เท่านั้น และเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุในแอปพลิเคชัน
"ยามาฮ่ามอเตอร์ไซเคิล คอนเน็ค" และบนเว็บไซต์ของบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด



1. **USB TYPE-C** ช่องต่อไฟอุปกรณ์เสริม สามารถชาร์จสมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมช่องเก็บของด้านหน้า 2. **“X” MOTIF FULL LED** ไฟหน้า-ไฟท้าย LED ให้แสงสว่างชัดเจน ดีไซน์เอกลักษณ์สไตล์ “X” ที่ผู้คนหลงใหล 3. **SPORT FRONT FORK** โช้คหน้าแบบรถสปอร์ต ให้ความมั่นใจในการควบคุมรถ เข้าโค้งได้อย่างเฉียบคม 4. **SMART KEY SYSTEM** กุญแจรีโมทอัจฉริยะ: ปลดล็อกระบบสวิตช์กุญแจรถได้เพียงแค่ พกรีโมทไว้ใกล้ตัว ควบคุมปุ่มสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ • ปลดล็อกแฮนด์รถ • ปลดล็อกเบาะ • ปลดล็อกฟาล์ปกังน้ำมัน • สัญญาณตอบรับ ANSWER BACK 5. **ABS DUAL CHANNEL SYSTEM** ระบบเบรก ABS หน้า-หลัง ควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติ ช่วยลดอาการเกิดล้อล็อก 6. **BLUE CORE ENGINE 300cc** เทคโนโลยีแห่งความแรง และความประหยัด ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ พร้อมระบบออกสู่อากาศ ให้อัตราเร่งดี ชี้สนุกทุกการเดินทาง 7. **UNDERSEAT STORAGE** ที่เก็บของใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อก เต็มใบได้ 2 ใบ 8. **TRACTION CONTROL SYSTEM** ระบบช่วยลดอาการ ล้อหมุนฟรีไม่ให้เสียการควบคุมบนสภาพถนนลื่น



New
XMAX

New
XMAX
TECH MAX
(BKA)

New
XMAX
(DR9)



เทา-ดำ
(Chrome Silver)



แดง
(Hyper Red)



เทา
(Smoky Gray)



ดำ-เทา
(Shadow Gray)



น้ำเงิน
(Icon Blue)

SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์

แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ	292 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	10.9:1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	70.0 x 75.9 มม.
ชนิดหัวเทียน	NGK / LMAR8A-9
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	TCI.
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้ง
	ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันแก๊สโซลีน E10 ถึง E20

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	13 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	1.50 ลิตร (เปลี่ยนตามระยะ)
	1.60 ลิตร (เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง)
ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน	อัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-Belt)
อัตราทดอัตราไม้มัด (หน้า-หลัง)	2.386-0.746:1
อัตราทดเฟืองท้าย	7.590 (48/18 x 37/13)
กรองอากาศ	แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน
โครงสร้าง	
ชนิดของเฟรม	แมกนีเซียม
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล	26.5 องศา / 95 มม.

กว้าง x ยาว x สูง	
BKA	795 x 2,180 x 1,410 / 1,505 มม.
DR9	795 x 2,180 x 1,410 / 1,460 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	795 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	135 มม.
ระยะฐานล้อ	1,540 มม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	2,600 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง	BKA 185 กก. / DR9 181 กก.
ระบบไฟฟ้า	
ไฟหน้า	LED

แบตเตอรี่	12 V, 7.0 Ah / GTZ8V
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	เทลสกอปิก
หลัง	ยูนิดิสคว
ระบบเบรก	
ดิสก์เบรกหน้า-หลัง	แบบ ABS
ล้อ	
หน้า	ล้อแม็ก
หลัง	ล้อแม็ก
ยาง	
ล้อหน้า	120/70-15 M/C 56P
ล้อหลัง	140/70-14 M/C 62P

เบนซินจากเทน หรือ แก๊ส-ไอวีจี

YAMAHA CLUB THAILAND

24 HOURS ROADSIDE SERVICE 0-2263-9999

YAMAHA Call Center 0-2263-9999

YAMAHA Parts & Accessories

มาตรฐาน ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

Yamaha Society Thailand

www.yamaha-motor.co.th

บริษัท ไทยยามามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนเทพรัตน ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า