



ยามาฮา
รับประกัน 5 ปี
หรือ 50,000 กม.



NEW YAMAHA

FINN

สบายใจ... ใช้ฟินน์



*การรับประกัน 5 ปี - 50,000 กม. ครอบคลุมเครื่องยนต์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มเครื่อง และกลุ่มระบบไฟฟ้า ในขณะที่เหลือสิทธิหรือตามอายุการใช้งาน โดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่จะครบถึงก่อน ทั้งนี้ ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะที่บริษัทกำหนด จนกว่าจะครบระยะรับประกัน สองตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าที่ได้รับแต่งตั้งทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th

FEEL THE
UNIQUE
EXPERIENCE
สุดทุกทาง ต่างทุกฟ้า

รับประกัน
5 ปี ไม่จำกัด
ระยะทาง*

NEW YAMAHA
FINN



ชุดไฟหน้าสุดโมเดิร์น
ไฟหน้าสว่างชัด ดีไซน์โฉบเฉี่ยว
กลมกลืนกับเฟรนด์



เครื่องยนต์หัวฉีดอัจฉริยะ
แรงดี ทนทาน... ฟิ้นนี่จัด ประหยัดจริง

แรงดี ทนทาน ไม่จุกจิก และมีสมองกลอัจฉริยะ
ECU ควบคุมการส่งจ่ายน้ำมัน
ทำให้ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ช่องใส่ของด้านหน้า

ช่องใส่ของอเนกประสงค์สะดวกสบายในการใช้งาน
หยิบง่าย ใส่วางสะดวก ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน



กุญแจแบบ MULTI-FUNCTION

ควบคุมการใช้งานในจุดเดียว จะล็อคคอรถ
เปิดสวิตช์ หรือเปิดเบาะ ก็สะดวกสบาย

NEW YAMAHA

FINN

สบายใจ...ใช้ฟินน์



ล้อแม็กสีทอง

* เฉพาะรุ่น UBS



UBS (UNIFIED BRAKE SYSTEM)*

เมื่อใช้งานเบรกเท้า กลไกจะกระจายแรงเบรก
ไปทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ทำให้การหยุดรถ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น * เฉพาะรุ่น UBS

ไฟท้ายทรงสุดคูล

ดีไซน์เข้ากับบอดี้ช่วงท้าย
สว่างชัดเจน ทั้งกลางวัน และกลางคืน



หน้าจอเรือนโมล์

แสดงผลชัดเจน สบายตา สีสีนกราฟฟิกทันสมัย
ฟังก์ชันการใช้งานครบครัน



ที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่

สะดวกสบายด้วยที่เก็บของใต้เบาะ-ใหญ่
ขนาด 9.7 ลิตร ใส่หมวกกันน็อกครั้งไปได้



SPECIFICATIONS : ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เครื่องยนต์	
แบบ	4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC
	ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ปริมาตรกระบอกสูบ	114 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	9.3 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก	50.0 x 57.9 มม.
ระบบหล่อลื่น	แบบอ่างน้ำมันเครื่อง
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	T.C.I.
ระบบคลัตช์	แบบเปียกชนิดหลายแผ่น
	และเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ
ระบบเกียร์	แบบเฟืองงับกันคังที่ เกียร์รอบ 4 ระดับ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือ
	น้ำมันแก๊สโซลีน E10 ถึง E20
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	4.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.80 ลิตร
	0.85 ลิตร
	(เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง)
หัวเทียน	NGK / CR6HSA
แบตเตอรี่	YTZ4V / 12 V, 3.0 Ah
โครงสร้าง	
ชนิดโครงสร้าง	แบบเบ็คโบน
มุมคาสเตอร์ / ระยะทรล	26.2 องศา / 73 มม.
กว้าง x ยาว x สูง	710 x 1,940 x 1,095 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ	775 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง	155 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ	1,235 มม.
น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่อง)	(DT04) 100 กก.
และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง)	(DT03) 99 กก.
	(DT02) 98 กก.
	(DT01) 97 กก.
รัศมีวงล้อแคบสุด	1,800 มม.
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	เทเลสโคปิก
หลัง	สวิงอาร์ม โชคอัพคู่
ระบบเบรก	
หน้า	(DT04) ดิสก์เบรก
	(DT03 / DT02) ดิสก์เบรก
	(DT01) ดรัมเบรก
หลัง	(DT04) ดรัมเบรก UBS
	(DT01 / DT02 / DT03) ดรัมเบรก
ล้อ	
ล้อซี่ลวด	DT02, DT01
ล้อแม็ก	DT04, DT03
ยาง	
หน้า	70/90 - 17MC / 38 P
หลัง	80/90 - 17MC / 50 P



UBS **ดำ** (DT04-A)

UBS **เขียว** (DT04-B)

UBS **เทา** (DT04-C)



NEW YAMAHA
FINN

NEW

ล้อแม็ก **เทา** (DT03-D)



ล้อแม็ก **น้ำเงิน** (DT03-A)



ล้อแม็ก **เขียว** (DT03-B)



ล้อแม็ก **ฟ้า** (DT03-C)



ล้อซี่ลวด **ดำ** (DT02-A)



ล้อซี่ลวด **แดง** (DT02-B)



ล้อซี่ลวดครีมนิเกิล **ดำ** (DT01-A)

ACCESSORIES แต่งให้สวยกว่า... "ก็ฟินนี่ยิ่งกว่า"



ตะกร้าหน้าแบบตาข่าย
ขนาดใหญ่ สีดำ



กันลมแบบตาข่าย
ทรงเหลี่ยม สีดำ



ขอกุญแจแบบลวด
สีดำ



ตะแกรงหลัง



ตาข่ายตะกร้าหน้า
สีดำ



กล่องหลังสีดำ



หมวกกันน็อก
YAMAHA 999
ชุดโครเมียม

**ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

***สิ่งของรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเล็กน้อย เนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์