



**MT-03**

**DARK LIGHTNING**



[www.yamaha-motor.co.th](http://www.yamaha-motor.co.th)



Yamaha Society Thailand



\*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

the  
dark  
Side  
of  
Japan

**ชุดไฟหน้า**  
**Full LED**

พร้อมดีไซน์ Twin-eye และไฟหน้า  
Mono Focus เทคโนโลยี Bigbike  
สว่างชัด ทุกระยะการขับขี่

**Telescopic**  
**Upside Down**

เพิ่มสมรรถนะการทรงตัว  
ในทางตรง และทางโค้ง

**ถังน้ำมัน**  
**รูปทรงใหม่**

เท่ ดุดัน สไตล์ Bigbike  
สะท้อนเอกลักษณ์  
MT-Series





## Full LCD Meter

แผงหน้าปัดมัลติฟังก์ชัน  
เท่ล้ำด้วยดีไซน์อัจฉริยะ



## เครื่องยนต์ 321CC DOHC 2 สูบ 8 วาล์ว

บุ่มพลั่งขับเคลื่อนได้ตั้งใจ  
ตอบสนองความเร้าใจที่คุณต้องการ



## ระบบเบรก ABS

ช่วยหยุดรถได้อย่างมั่นใจ  
และช่วยป้องกันการลื่นไถล  
ในสถานการณ์คับขัน



## ไฟเลี้ยว LED

ดีไซน์ใหม่!  
โฉบเฉี่ยว คมชัด



สีดำ



สีเทา - ดำ



สีน้ำเงิน - ดำ



ACCESSORIES



โช้คหลัง  
OHLINS



ชุดท่อไอเสีย  
YOSHIMURA  
น้ำเงินรุ้ง



กระเป๋าคาดเอว  
TAICHI



กระเป๋าสะพายหลัง  
TAICHI



ชุดยึดแผ่น  
ป้ายทะเบียน



หมวกกันน็อก  
เต็มใบ MT-Series

SPECIFICATION

เครื่องยนต์

แบบ เครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ DOHC  
2 สูบ 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ  
ปริมาตรกระบอกสูบ 321 ซีซี  
อัตราส่วนกำลังอัด 11.2 : 1  
กระบอกสูบ x ระยะชัก 68.0 x 44.1 มม.  
ระบบหล่อลื่น แบบเปียก  
ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีด  
ระบบจุดระเบิด T.C.I.  
ระบบคลัทช์ แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น  
ระบบเกียร์ แบบสปอร์ต 6 ระดับ  
ระบบสตาร์ท สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า  
น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือ  
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10)  
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 14 ลิตร  
ความจุน้ำมันเครื่อง 1.80 ลิตร (ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง)  
2.10 ลิตร (มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง)  
ความจุหม้อน้ำ 0.81 ลิตร  
ความจุถังพักหม้อน้ำ 0.25 ลิตร  
หัวเทียน NGK / LMAR8A-9

โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม มุมคาสเตอร์ / ระยะเทค  
กว้าง x ยาว x สูง 755 x 2,090 x 1,070 มม.  
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ 780 มม.  
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง 160 มม.  
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ 1,380 มม.  
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง 169 กก.  
และน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึง  
รีคมีงิ้งเฉลี่ยแคบสุด 2.9 ม.

ระบบกันสะเทือน

หน้า เทเลสโคปิค (โช้คหัวกลับ)  
หลัง โช้คเดี่ยว ร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียม  
และกระเดื่องขับเคลื่อน

ระบบเบรก

หน้า - หลัง ดิสก์เบรก แบบมี ABS  
(Anti-Lock Brake System)

ยาง แบบ Tubeless

หน้า 110/70 R-17 M/C 54H  
หลัง 140/70 R-17 M/C 66H

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า LED  
แบตเตอรี่ 12 V, 7.0 Ah (10 HR) / GTZ8V

ล้อ

หน้า - หลัง ล้อแม็ก

\*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ต.บางนา-ตราด กม.21 ต.พระยาภิรักษ์ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยาม่า MT-03 ได้วันนี้

887100 0220