



NEW YAMAHA

R15

เท่าลำทุกเจดดี สายพันธุ์สปอร์ต



www.yamaha-motor.co.th



สมาคม Yamaha Society Thailand

NEW

R15



ใหม่

ถ่ายทอดจิตวิญญาณตระกูล *R-SERIES* แห่งความเป็นผู้นำ
จากสนามระดับโลก สู่ชุมชนใหม่แห่งสายพันธุ์เรซซิ่งสปอร์ต ที่จะพาคุณก้าวข้ามไปอีกขั้นกับความเร้าใจแบบ YAMAHA

ส่งแรงเชียร์ แรงใจให้ถึงสนาม



PTT THAILAND GRAND PRIX 2019

แชมป์โลก **9** VALENTINO
ROSSI
สมัย ชาวอิตาลี

115 Grand Prix Wins / 234 Grand Prix Podiums
388 Grand Prix contested in total
65 Grand Prix Pole positions / 9 World Championship Titles

แชมป์โลก **1** MAVERICK
VIÑALES
สมัย ชาวสเปน

21 Grand Prix Wins / 57 Grand Prix Podiums
144 Grand Prix contested in total
18 Grand Prix Pole positions / 1 World Championship Titles

โมโตจีพี คือ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลก ที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งแต่ปี 1949 รวม 24 สดุดยอดนักแข่งจาก 12 ทีมแข่ง กับ 6 ทีมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่นำสุดยอดเทคโนโลยี สดุดยอดวัสดุ สดุดยอดสมรรถนะ และเครื่องยนต์ 1,000 ซีซี 4 สูบ ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 19 สนามทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย เป็นสนามลำดับที่ 15 สู้อยู่ตามผู้ชมกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก



ชิ้นส่วน เครื่องยนต์อะไหล่ ชุดสูบ
แบริ่งชุดสูบ และระบบหัวฉีด



155 CC VVA

ความแรงใหม่เร้าใจเพิ่มขึ้นกว่า

เครื่องยนต์ 155 ซีซี สูบเดี่ยว 4 วาล์ว เกียร์สปอร์ต 6 สปีด ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ- ระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบบออกสูบลดอะซิล พร้อมระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ- VVA ช่วยให้อัตราเร่งดีเยี่ยม



BIG SIZE DISC BRAKE

ดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่ 282 มม. เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถ ทุกช่วงความเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในอีกระดับ

ASSIST & SLIPPER CLUTCH

เร้าใจทุกสปีดแบบโปร

ระบบสลีเปอร์คลัตช์ ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลัง ขณะลดเกียร์สูงลงมาสู่เกียร์ต่ำ (Shift-Down) เพิ่มความต่อเนื่องในการขับขี่

FULL LCD DIGITAL METER

แผงหน้าปัดซูเปอร์สปอร์ต

Shift Light สไตล์เรซซิ่ง หน้าปัด Multi - Functions จัดเต็มทุกฟังก์ชัน ตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์

SUPER WIDE TIRE

ยางเรเดียลขนาดใหญ่

(ยางหน้า: 100 / 80 - 17, ยางหลัง: 140 / 70 - 17) เพิ่มพื้นที่สัมผัสถนนเข้าโค้งมั่นใจ

NEW DESIGN ALUMINIUM REAR ARM

สวิงอาร์มอะลูมิเนียมดีไซน์ใหม่ ออกแบบใหม่ให้กว้างรับกับล้อแม็ก และยางขนาดใหญ่ เบาแข็งแรงรับกับตัวรถ ขับขี่เร้าใจทั้งบนถนน และในสนาม



LED HEADLIGHT

ไฟหน้า R-Series สายพันธุ์เรซซิ่ง สปอร์ตระดับโลก ดีไซน์ใหม่ สปอร์ตดูคูลในทุกมุมมอง สว่างชัดในทุกระยะการขับขี่



LED TAIL LIGHT

รูปทรงโฉบเฉี่ยว สุดเร้าใจในสไตล์ R-Series ไฟท้ายแบบ LED โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบรถซูเปอร์ไบค์ตระกูล R



R-SERIES

DNA ซูเปอร์สปอร์ตระดับโลก

TELESCOPIC UPSIDE DOWN

เต็มอารมณ์สปอร์ต ด้วยโช๊คหัวกลับใหม่
ระบบกันสะเทือนหน้าแบบโช๊คหัวกลับ ออกแบบจุดศูนย์ถ่วงต่ำ
ดูดซับสภาพพื้นถนน เพิ่มสมรรถนะในการเข้าโค้ง

ACCESSORIES

**BEYOND
THE LIMITS**



ชุดบังลม

แผ่นเรซินกันทิน้ำมันลายคาร์บอน

แผ่นเรซินกันฝ้าทิน้ำมันลายคาร์บอน

ฝาครอบเบาะหลัง

ชุดยึดแผ่นป้ายทะเบียนแบบสั้น

ชุดท่อไอเสีย YOSHIMURA

ชุดโช๊คหลัง OHLINS

หมวกกันน็อก

หมายเหตุ: การติดตั้งท่อไอเสียต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้ใช้งานหรือเจ้าของรถควรศึกษาข้อกำหนด กฎหมาย เงื่อนไขการรับประกันความจำเป็นที่อาจต้องขอรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และคู่มืออย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง



สีน้ำเงิน - ดำ

SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์ แบบ

4 จังหวะ SOHC สูบเดี่ยว
4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA
ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรกระบอกสูบ 155 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด 11.6 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก 58.0 x 58.7 มม.
ระบบหล่อลื่น แบบเปียก
ระบบจ่ายน้ำมัน ระบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด T.C.I.
ระบบคลัตช์ แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น (สลิปเปอร์คลัตช์)
ระบบเกียร์ แบบสปอร์ต 6 ระดับ
ระบบสตาร์ท สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ [E10]

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 11.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง 0.85 ลิตร (ไม่มีการเปลี่ยน ไล์กรองน้ำมันเครื่อง)
0.95 ลิตร (มีการเปลี่ยน ไล์กรองน้ำมันเครื่อง)
ความจุหม้อน้ำ 0.49 ลิตร
ความจุถังพักหม้อน้ำ 0.15 ลิตร
หัวเทียน NGK / MR8E9

โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม มุมคาสเตอร์ / ระยะเทล
กว้าง x ยาว x สูง ความสูงจากพื้นถึงเบาะ
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิง รัศมีวงล้อแคมสุด

ระบบกันสะเทือน

หน้า หลัง

ระบบเบรก

หน้า หลัง

ยางแบบ Tubeless

หน้า หลัง

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า แบตเตอรี่

เดลด้าน็อกซ์ 25.5" / 88 มม.

725 x 1,990 x 1,135 มม.
815 มม.
170 มม.
1,325 มม.
137 กก.
2,800 มม.

เทเลสโคปิก (โช๊คหัวกลับ)
โช๊คเดี่ยว ร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียม และกระเดื่องขับเคลื่อน

ดิสก์เบรก ดิสก์เบรก

100 / 80 - 17 M / C 52P
140 / 70 - 17 M / C 66S

LED 12 V, 3.0 Ah / GTZ4V (MF)



สีเทา - เหลือง



สีดำ



เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยานาซ่า YZF-R15 ได้วันนี้

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ต.บางนา-ตราด กม.21 ต.พระจรูญใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000