



NEW YAMAHA

R15

เท่าลำทุกโฉดดี สายพันธุ์สปอร์ต



www.yamaha-motor.co.th



สมาคม Yamaha ประเทศไทย
Yamaha Society Thailand

NEW

R15



ใหม่

ถ่ายทอดอิตวิสัยญาณตระกูล R-SERIES

แห่งความเป็นผู้นำ

จากสนามแข่งระดับโลก สู่สนามใหม่แห่งสายพันธุ์เรซซิ่งสปอร์ต ที่จะพาคุณก้าวข้ามไปอีกขั้นกับความเร้าใจแบบ YAMAHA

ส่งแรงเชียร์

แรงใจให้ถึงสนาม



PTT THAILAND GRAND PRIX 2018

แชมป์โลก **9** VALENTINO
ROSSI
ลัมบี ชาวอิตาลี

115 Grand Prix Wins / 229 Grand Prix Podiums
370 Grand Prix contested in total
64 Grand Prix Pole positions / 9 World Championship Titles

แชมป์โลก **1** MAVERICK
VIÑALES
ลัมบี ชาวสเปน

20 Grand Prix Wins / 52 Grand Prix Podiums
126 Grand Prix contested in total
16 Grand Prix Pole positions / 1 World Championship Titles

โมโตจีพี คือ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลก ที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งแต่ปี 1949 รวม 24 สดุดนักแข่งจาก 12 ทีมแข่ง กับ 6 ทีมผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ที่นำสุดยอดเทคโนโลยี สดุดยอดวิสดู สดุดยอดสมองกล และเครื่องยนต์ 1,000 ซีซี 4 สูบ ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 19 สนามทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เป็นสนามลำดับที่ 15 ผู้สายตาผู้ชมกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก

ร่วมส่งแรงเชียร์ 2 นักบิดระดับโลก สังกัดทีม Movistar Yamaha MotoGP ในศึกการแข่งขัน MotoGP 2018 ตลอดฤดูกาล และศึก PTT Thailand Grand Prix 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์



ชิ้นส่วน เครื่องสูบไออะซิล ลูกสูบ
แหวนลูกสูบ และระบบหัวฉีด



165 CC VVA

ความแรงใหม่เร้าใจเพิ่มขึ้นกว่า

เครื่องยนต์ 155 ซีซี สูบเดี่ยว 4 วาล์ว เกียร์สปอร์ต 6 สปีด ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบบออกสูบไออะซิล พร้อมระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ VVA ช่วยให้อัตราเร่งดีเยี่ยม



ASSIST & SLIPPER CLUTCH

เร้าใจทุกสปีดแบบโปร

ระบบสลีปเปอร์คลัตช์ ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลัง ขณะลดเกียร์สูงลงมาสู่เกียร์ต่ำ (Shift-Down) เพิ่มความต่อเนื่องในการขับขี่

FULL LCD DIGITAL METER

แผงหน้าปัดซูเปอร์สปอร์ต

Shift Light สไตลัสเรซซิ่ง หน้าปัด Multi - Functions จัดเต็มทุกฟังก์ชัน ตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์

SUPER WIDE TIRE

ยางเรเดียลขนาดใหญ่

(ยางหน้า : 100 / 80 - 17, ยางหลัง : 140 / 70 - 17) เพิ่มพื้นที่สัมผัสถนนเข้าโค้งมั่นใจ



NEW DESIGN ALUMINIUM REAR ARM

สวิงอาร์มอะลูมิเนียมดีไซน์ใหม่ ออกแบบใหม่ให้กว้างรับกับล้อแม็ก และยางขนาดใหญ่ เบาแข็งแรงรับกับตัวรถ ขับที่เร้าใจทั้งบนถนน และในสนาม



LED HEADLIGHT

ไฟหน้า R-Series สายพันธุ์เรซซิ่ง สปอร์ตระดับโลก ดีไซน์ใหม่ สปอร์ตสุดคูลในทุกมุมมอง สว่างชัดในทุกระยะการขับขี่



LED TAIL LIGHT

รูปทรงโฉบเฉี่ยว สุดเร้าใจในสไตล์ R-Series ไฟท้ายแบบ LED โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบรถซูเปอร์ไบค์ตระกูล R

BIG SIZE DISC BRAKE

ดิสก์เบรคหน้าขนาดใหญ่ 282 มม. เพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถ ทุกช่วงความเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในอีกระดับ



**TELESCOPIC UPSIDE
DOWN**

เต็มอารมณ์สปอร์ต ด้วยโช๊คหัวกลับใหม่
ระบบกันสะเทือนหน้าแบบโช๊คหัวกลับ ออกแบบจุดศูนย์ถ่วงต่ำ
ดูดซับสภาพพื้นถนน เพิ่มสมรรถนะในการเข้าโค้ง

R-SERIES

DNA ซูเปอร์สปอร์ตระดับโลก

ACCESSORIES

**BEYOND
THE LIMITS**



ชุดบังลม

แผ่นเรซินกันทิน้ำมัน
ลายคาร์บอน

แผ่นเรซินกันฝาดัง
น้ำมันลายคาร์บอน

ฝาครอบเบาะหลัง

ชุดยึดแผ่นป้าย
ทะเบียนแบบสลับ

ชุดท่อไอเสีย
YOSHIMURA

ชุดโช๊คหลัง
OHLINS

หมวกกันน็อก

หมายเหตุ: การติดตั้งท่อไอเสียต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้ใช้งานหรือเจ้าของรถควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการรับประกันความจำเป็นที่อาจต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่อกรม และคู่มืออย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง



เหลือง - ดำ

SPECIFICATIONS

เครื่องยนต์ แบบ

ปริมาตรกระบอกสูบ
อัตราส่วนกำลังอัด
กระบอกสูบ x ระยะชัก
ระบบหล่อลื่น
ระบบจ่ายน้ำมัน
ระบบจุดระเบิด
ระบบคลัตช์
ระบบเกียร์
ระบบสตาร์ท
น้ำมันเชื้อเพลิง

4 จังหวะ SOHC สูบเดี่ยว
4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA
ระบายความร้อนด้วยน้ำ
155 ซีซี
11.6 : 1
58.0 x 58.7 มม.
แบบเปียก
ระบบหัวฉีด
T.C.I.
แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น (สลิปเปอร์คลัตช์)
แบบสปอร์ต 6 ระดับ
สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า
น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ [E10]

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง
ความจุน้ำมันเครื่อง
ความจุหม้อน้ำ
ความจุถังพักหม้อน้ำ
หัวเทียน

11.0 ลิตร
0.85 ลิตร (ไม่มีการเปลี่ยน ใส้กรองน้ำมันเครื่อง)
0.95 ลิตร (มีการเปลี่ยน ใส้กรองน้ำมันเครื่อง)
0.49 ลิตร
0.15 ลิตร
NGK / MR8E9

โครงสร้าง

ชนิดของเฟรม
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทล
กว้าง x ยาว x สูง
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ
น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่อง
และน้ำมันเชื้อเพลิง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

เดลต้าบ็อกซ์
25.5° / 88 มม.
725 x 1,990 x 1,135 มม.
815 มม.
170 มม.
1,325 มม.
137 กก.
2,800 มม.

ระบบ กันสะเทือน

หน้า
หลัง
เทเลสโคปิก (ใช้คัทวักลับ)
โช๊คเดี่ยว ร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียม
และกระเดื่องซับแรง

ระบบเบรก

หน้า
หลัง
ดิสก์เบรก
ดิสก์เบรก

ยางแบบ Tubeless

หน้า
หลัง
100 / 80 - 17 M / C 52P
140 / 70 - 17 M / C 66S

ระบบไฟฟ้า

ไฟหน้า
แบตเตอรี่
LED
12 V, 3.0 Ah / GTZ4V (MF)



น้ำเงิน - ดำ



ดำ



เชิญเลือกชมและเป็นเจ้าของ ยามาฮ่า YZF-R15 ได้วันนี้

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 64 หมู่ 1 ถนนนาคราต กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 0-2740-8000

B9B3 0618